

Вих. № 445/117987 від "21" серпня 2026 р.

Запрошення на тендер

За дорученням АТ Полтаваобленерго, АТ Нікопольський ЗФ та АТ Марганецький ГЗК, Тендерний комітет ТОВ «Бі Ті Солюшинс» оголошує тендер на постачання **ЗІЗ** у 4 кв. 2026 р.

Предмет тендера

№	Заявлено	Технічні вимоги	Од.в	ПОЕ	НЗФ	МГЗК	Всього
1	Рукавички робочі трикотажні з ПВХ малюнком	Додаток 1. Рукавички (робочі трикотажні) Див. ЗРАЗОК. Призначені для захисту рук від загальних виробничих забруднень і механічних впливів, для зменшення ковзання в руках робочого інструменту і забезпечення його кращої фіксації. Полімерне покриття ПВХ забезпечує додатковий захист для руки, а також збільшує зносостійкість рукавички. Робочі трикотажні рукавички з 60% бавовни і 40% поліестерового волокна з нанесенням малюнка із ПВХ на внутрішню поверхню долоні. Щільність не менше 380 г / м2. Вага однієї рукавички не менше 45.3 г. Колір — чорний. Клас в'язки 7-й, в'язка з 6-ти ниток з платіровою (подвійним плетінням), пряжа в рукавичці розподіляється шарами: шар бавовни всередині, а шар поліестерового волокна ззовні, що одночасно забезпечує комфортний мікроклімат для шкіри рук. Край манжети оброблений на оверлоці, що не допускає розпускання країв. Манжета трикотажна, в'язана щільною резинкою, під край манжети підкладена резинка для кращого прилягання до руки. Відповідність вимогам: ДСТУ EN 420:2017 (EN 420:2003 + A1:2009, IDT) рукавички захисні ДСТУ EN 388:2017 (EN 388:2016, IDT) для захисту від механічних ушкоджень.	пара	16 000			16 000
2	Рукавиці спілкові комбіновані	Додаток 2. Комбіновані спілкові рукавиці. Див. ЗРАЗОК. Рукавички призначені для захисту від механічних ушкоджень, захищають руки людини від саден, проколів або порізів. Робочі рукавички з долонею з натуральної шкіри (спилок). Тильна сторона і манжет виготовлені з бавовняної тканини. Характеристики: Товщина спилка 1.1 мм, Підкладка бавовняна Зшиті армованою ниткою, Шкіряні вставки в швах Властивості: Міцний спілок, Дихаюча підкладка, Використовуються при високих температурах до 100 гр за Цельсієм; Підлягають сухому чищенню; Наділені в 4 рази більшими абразивними властивостями в порівнянні зі звичайними брезентовими рукавицями.	пара	260			260
3	Рукавички господарські (гумові)	Додаток 3. Рукавички господарські (гумові). Дивитись ЗРАЗОК. Рукавички господарські латексні, призначені для захисту рук від небажаних або шкідливих для здоров'я зовнішніх факторів. Міцні й водонепроникні, з подовженою манжетою для кращого захисту рук, антиковзні внутрішнє покриття 100%, бавовна для захисту від роздратування, багаторазового використання. Рукавиці господарські виготовлені з 100% латексу. Розміри: XL (9-10). Відповідають вимогам ДСТУ EN 388:2017 Рукавички захисні для захисту від механічних ушкоджень (EN 388:2016, IDT)	пара	500			500
4	Рукавиці зварювальника (КРАГИ)	Додаток 9. Рукавиці краги зварювальника. Дивитись ЗРАЗОК. Призначені для захисту рук при проведенні зварювальних робіт, захисту від механічних і термічних впливів. Мають відмінні теплоізоляційні властивості. Манжет краги забезпечує додаткову вентиляцію. Характеристики: Матеріал: натуральний шкіряний спилок, товщиною не менше 1,1 мм. Довжина: 35 - 45 см. Розмір: не менше 10, Тип манжети: широка манжета (крага) Підкладка: може бути виготовлена з бавовни або флісу Шви: прошиті армованою вогнестійкою ниткою. Властивості: Міцний спілок, Дихаюча підкладка Використовуються при високих температурах, Підлягають сухому чищенню Захисні властивості, стандарти та маркування: Краги зварювальника повинні відповідати стандартам безпеки, які підтверджують їхні захисні властивості: ДСТУ EN 12477:2006 Рукавиці захисні для зварювальників, EN 388 Захист від механічних пошкоджень, EN 407 Захист від термічних ризиків. Маркування, виробник та захисні властивості повинні бути зазначені на етикетці або на лицьовій частині рукавиць.	пара	260			260

5	Беруші 1100	ДСТУ EN 352-2: 2017	пара		660		660
6	МАСКА ЗВАРНИКА ABICOR BINZEL	Маска сварщика Катал. номер 519.0009 Материал корпуса: ударопрочний нейлон Назначение тип сварки: плазменная сварка и резка, шлифовка Наимен. произв-ля ABICOR Binzel, Германия Прочие требования НЕ для лазерной сварки или сварки (резки) ацетиленом Тип маски : активна	шт		5		5
7	Окуляри захисні ЗП 2-80	ДСТУ EN 166:2017	шт		24		24
8	Окуляри козиркові К-1(П)	ДСТУ EN 166:2017	шт		120		120
9	Окуляри захисні світлі OZON закритого типу з прямою вентиляцією, із захисним покриттям від запотівання	ДСТУ EN 166:2017	шт		67		67
10	Щиток НБТ-1 з підбородником, оргскло товщиною 3 мм; наголовник фібра (картон електроізоляційний), довжина скла 200 мм; ширина 185 мм	ДСТУ EN 166:2017	шт		120		120
11	Каска захисна з підбородним ремінцем та логотипом заводу	ДСТУ EN 397:2017	шт		110		110
12	Рукавички бавовняні без ПВХ крапки 7 або 10 клас в'язки	ДСТУ EN 388-2017; 420-2017	пара		620		620
13	Рукавички х/б з ПВХ точкою (арт.8310 білі 3 нитки)	ДСТУ EN 388-2017; 420-2017; Цвет: белый; Тип: Тип I - пятипалые; Вид поверхности: ПВХ точка 1 сторона; Плотность: Плотность 210 текс, тип вязания 7клас в 3 нитки.; Условное обозначение защитных свойств: Ми Мп; Материал: трикотажные перчатки из хлопка, изготовлены на станках 10 класса вязки. Поливинилхлорид напыляют на внутреннюю часть перчатки (ладонь). В производстве перчаток используется используется натуральная хлопчатобумажная нить	пара			80	80
14	Рукавички бавовняні з ПВХ крапкою 7 або 10 клас в'язки	ДСТУ EN 388-2017; 420-2017	пара		600		600
15	Рукавички гумові господарські технічні (для прибирання приміщень)	ДСТУ EN 407:2005 ДСТУ EN 388:2005 ДСТУ EN 420-2001	пара		971	10	981
16	Рукавички гумові КЩ захист від хімічних речовин (стандартний рівень)	ДСТУ EN 388-2017; 420-2017	пара		423		423
17	Рукавички "МЕХАНІК" нейлонові з нітрильним покриттям	ДСТУ EN 388-2017; 420-2017	пар		500		500
18	Рукавички з нітриловим покриттям манжета - резинка трикотажна	ДСТУ EN 388-2017; 420-2017; хлопковая основа с полным нитриловым покрытием, манжета - резинка трикотажная, стойкость к изнашиванию, порезам, проколам, маслостойкие;уровень деятельности — 1	пара			30	30
19	Рукавички краги спілкові. Крага – 15 см без підкладки	ДСТУ EN 407:2005, 388:2017, 420-2017, 12477:2006	пара		733		733

20	Рукавички діелектричні клас 0 латексні безшовні (9 кВ). Рукавички застосовуються в електроустановках до 1 кВ як основний засіб захисту та як додатковий засіб при напрузі вище 1 кВ. Випробовано на 9 кВ клас 0	ДСТУ EN 50237:2006	пара	386	386
21	ТУРНИКЕТ	Турникет CAT Combat Application Tourniquet Generation 7 Black) або турникет СИЧ (Турникет Сич Черный (41583). компактний та ефективний; призначений для використання за будь-яких погодних умов; дозволяє швидко зупинити кровотечу; накладається однією рукою.	шт	20	20

Умови закупки

Продукцію виробництва Російської федерації, Республіки Білорусь та Ісламської Республіки Іран не пропонувати. Замовники тендерів вважають неприйнятним співпрацю з компаніями, що мають будь-які зв'язки з країнами-агресорами. ТОВ «БІТІ СОЛЮШИНС» поділяє таку позицію і звертає увагу учасників тендерів, що у разі виявлення таких зв'язків, опосередкованих включно, з країнами-агресорами, їх комерційні пропозиції будуть відхилені без додаткових роз'яснень.

Термін дії тендерної пропозиції: 4 кв. 2026р.

Терміни поставки: 4 кв. 2026р.

Бажані умови оплати: - по факту поставки, з відтермінуванням платежу 30 календарних днів;

Умови постачання: DDP, доставка за рахунок постачальника на склади Замовників:

АТ Нікопольський Завод Феросплавів (м. Нікополь), АТ Марганецький ГЗК (м. Марганець), АТ

Полтаваобленерго (м.Полтава).

Термін прийому комерційних пропозицій - до 12:00 годин "28" серпня 2026 р.

Тендерну документацію необхідно направити на адресу anna.zinchenko@btsol.com.ua

Умови проведення тендера

1. Пропозиція оформляється на фірмовому бланку підприємства, підписується керівником підприємства і завіряється печаткою. Сканована копія відправляється в електронному вигляді на адресу електронної пошти контактної особи по тендеру. Пропозиція повинна містити:

- ціни на заявлену продукцію або відповідний аналог;
- умови оплати і поставки;
- терміни поставки з моменту отримання заявки від Замовника;
- термін дії тендерної пропозиції;
- реквізити підприємства (включаючи ЄДРПОУ);
- інформація про виробника, пропонованої до поставки продукції (найменування, код ЄДРПОУ);
- технічний опис продукції із зазначенням основних характеристик для узгодження з Замовником, у разі пропозиції аналогів;
- Гарантійний термін на продукцію відповідно до НТД виробника
- запропонована до постачання продукція має бути виробництва не пізніше півроку від поточного періоду ;
- для продукції імпортного виробництва обов'язкове надання копії митної декларації та підтвердження ланцюга походження товару, з зазначенням виробника

2. Баланс за останній звітний період (Ф-1, Ф-2) / фін. звіт СПД - платника єдиного податку.

3. Повноваження на поставку продукції (сертифікат дилера / дилерську свідоцтво / договір з виробником або інший документ, що підтверджує взаємини з виробником, із зазначенням терміну видачі та терміну дії).

Обов'язкові вимоги:

1) Постачання продукції - після надання Замовнику зразків для затвердження на комісійному прийманні. Переможець надає на вимогу покупця зразок для затвердження з наданням оригіналу сертифіката відповідності та висновку СЕС, або оригінальну копію, завірену печаткою Постачальника. Затверджений зразок зберігається у покупця до

завершення поставки.

2) Коригування договірної ціни за підсумками проведеного тендеру не допускається, крім наступної умови: При зміні курсу НБУ на день постачання / відкриття акредитива / виставлення рахунку $\pm 10\%$ відносно розрахункового курсу на дату закінчення прийому пропозицій, 50% вартості товару підлягає пропорційному перерахунку. Для перерахунку використовується курс НБУ, який діє на дату підписання акта приймання-передачі / розкриття акредитива / виставлення рахунку.

3) Договори із Замовниками на поставку підписується виключно в редакції Покупця. Підписання договорів та окремих первинних документів із Замовником за допомогою сервісу електронного документообігу "ВЧАСНО" <https://vchasno.ua/>

З типовими формами договорів Ви можете ознайомитися на офіційних сайтах підприємств Замовників.

4) Продавець гарантує, що якість товару відповідає вимогам держ. стандартів, ТУ або інших законодавчо встановлених вимог, що застосовуються до даного виду продукції і підтверджуватися відповідним сертифікатом якості підприємства-виготовлювача (сертифікат відповідності або сертифікат перевірки типу з оформленою декларацією до нього; висновок державної санітарно епідеміологічної експертизи, паспорт якості).

Контактні особи

1. Контактні особи в Тендерний Комітет для направлення тендерної документації та отримання роз'яснень по тендеру:

Експерт: Зінченко Анна Олексіївна, e-mail: anna.zinchenko@btsol.com.ua, тел. (056) 7171057

Начальник департаменту: Коваль Андрій Миколайович, e-mail: andrii.koval@btsol.com.ua

Заступник директора з проведення тендерів: Угленко Тетяна Віталіївна, e-mail: Tatjana.Uglenko@btsol.com.ua, тел. (056) 7171030

2. Контактна особа з питань участі в тендерах на постійній основі:

Борисюк Євгена Анатоліївна- evgenija.borisjuk@btsol.com.ua, т. 056-717-10-27

3. Контактна особа Замовника:

АТ ПОЕ: Гриб Ігор Миколайович, 053 25 16201

АТ НЗФ: Сидоренко Т.М., тел. 067 562 33 02

АТ МГЗК: Паламарчук Наталія Анатоліївна, тел. 095 935 34 77