

Вих. № 445/ 118083 від "02" вересня 2026 р.

Запрошення на тендер

За дорученням АТ «НЗФ» (м. Нікополь), ПрАТ "Товкачівський ГЗК" (сmt. Першотравневе) Тендерний комітет ТОВ "Бі Ті Солюшинс" оголошує тендер на постачання **металопродукату**.
Умови та порядок участі у тендері наведено нижче.

Предмет тендеру

№ п/п	Найменування продукції	Технічні характеристики	К-ть, тн
АТ "НЗФ"			
1	КУТНИК 63X63X5	ДСТУ 2251:2018. Марка сталі: СтЗсп, СтЗ.	0,278
2	ЛИСТ 8 ММ	Марка сталі: СтЗ. Розмір 1,5х6 м. ГОСТ 19903-90	1,500
3	ЛИСТ 16 ММ	Марки сталі: СтЗсп, СтЗ. ГОСТ, ДСТУ 19903-93,14637-89 ГОСТ 19903-74, 19903-90 ДСТУ 8540:2015; 14637-89. ДСТУ EN 10025-2:2022. Розміри 2х6 м.	7,500
4	ЛИСТ 20 ММ	Марка сталі: СтЗ. ГОСТ, ДСТУ 19903-93,14637-89. ГОСТ 380-94, ДСТУ 19903-93,14637-89. ДСТУ 8540:2015; 14637-89. ДСТУ EN 10025-2:2022. Розмір 2х6 м	3,800
5	КУТИК50X50X5	Марки сталі: СтЗсп, СтЗ. ГОСТ 8509-93, 380-2005. ДСТУ 2251-93, ДСТУ 2251:2018.	0,500
6	ШВЕЛЕР 14У	ГОСТ 8240-97, ДСТУ 3436-96 Марка сталі: СтЗ. ДСТУ EN 10365:2022.	0,800
7	ЛИСТ 25 ММ	Марка сталі: ст.09Г2С. ДСТУ 8540:2015; 14637-89. ДСТУ EN 10025-2:2022. розміри 2х6 м.	9,500
8	ЛИСТ 20 ММ	Марка сталі: ст.09Г2С. ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19903-90. ДСТУ 14637. Цільний лист розміром 2х6м. ДСТУ 8540:2015; 14637-89.	3,800



НАЙКРАЩІ РІШЕННЯ
ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ

ТОВ "БІ ТІ Солюшинс"
4/26, вул. Шолом-Алейхема,
м. Дніпро, 49000, Україна
ЄДРПОУ 36495471

BT Solutions LTD
4/26, Sholom-Aleichem st,
Dnipro, 49000, Ukraine
Registration code 36495471

e-mail: office@btsol.com.ua
tender@btsol.com.ua
tel.: +38056-717-10-11
+38056-717-10-27

		ДСТУ EN 10025-2:2022. Розміри 2х6 м.	
9	ЛИСТ РИФЛЕНИЙ 5 ММ	Розмір листа 2000х6000. ГОСТ 535-88, ГОСТ 8568-77 Сталь 3пс за ДСТУ EN 10025-2 Допуски за EN 10051	1,900
10	ЛИСТ 20 ММ	ДСТУ 8540:2015 ДСТУ 19903-93,14637-89. ГОСТ 380-94 Сталь 3. Розмір 2х6м.	1,900
11	ЛИСТ В=25	Лист Б-ПН-О-25 ГОСТ19903-74 ГОСТ14637-89. ДСТУ 8540:2015. Марки сталі: Ст3, Ст3пс5, Ст3сп5, С245. Товщина: 25 мм. Розмір 2х6м.	2,370
12	ЛИСТ 12 ММ	Лист Б-ПН-О-12 ГОСТ 19903-90 (КОНСТР.) ГОСТ 19903-74; ГОСТ 19281- 89 ДСТУ 8540:2015. Марка сталі: 09Г2С -12 Товщина: 12 мм Розмір 2х6м.	1,138
13	КУТНИК 63Х63Х5	ДСТУ 2251:2018. Марка сталі: Ст3, Ст3сп. Довжина: 6-12 м.	0,500
14	КУТНИК 75Х75Х5	ГОСТ ДСТУ 8509-93, 380- 2005. ДСТУ 2251:2018 Марка сталі: Ст3, Ст3сп. Довжина 6-12 м.	0,500
15	КУТИК 50Х50Х5	ГОСТ 8509-93, 380-2005. ДСТУ 2251-93, ДСТУ 2251:2018. Марки сталі: Ст3, Ст3сп. Довжина 6-12 м.	1,500
16	ЛИСТ 8 ММ	Марка сталі: ст3. ГОСТ 19903-90, ДСТУ 8540:2015.	1,130
17	КРУГ Ф130	Марка сталі: с.45. ГОСТ 2590-2006, 1050-88. ДСТУ 7809:2015, ДСТУ 4738:2007.	1,250
18	КРУГ Ф180	Марка сталі: ст45. Довжина - не менше 6 м. ГОСТ 2590-88. ДСТУ 7809:2015, ДСТУ 4738:2007.	0,832
19	КУТИК 100Х100Х8 СТ3 ГОСТ 8509-93	Сталь угловая 100*100*8 Ст3 ГОСТ 8509-93 <ГОСТ>8509-93	1,025

Долучайтесь до споживачів еко-паперу!

Подаруйте природі другий шанс.



www.eco-office.com.ua

тел. (096) 059 57 51

		<Марка стали>Ст3 ДСТУ 2251:2018	
20	ЛИСТ В=25 СТЗ	Лист Б-ПН-О-25 Ст3пс5, Ст3сп5, С245 ГОСТ19903-74 ГОСТ14637-89 <ГОСТ>19903-74 ГОСТ14637-89 <Марка стали>Ст3пс5, Ст3сп5, С245 <Толщина>25 мм ДСТУ 8540:2015 розмір 2х6м	2,370
21	ЛИСТ 12 09Г2С ГОСТ 19903-90 (КОНСТР.)	Лист Б-ПН-О-12, 09Г2С -12 ГОСТ 19903-74; ГОСТ 19281-89 <ГОСТ>19903-74; ГОСТ 19281-89 <Марка стали>09Г2С -12 <Толщина>12 мм ДСТУ 8540:2015 розмір 2х6м	1,138
22	ЛИСТ В=10 12*18Н10Т	Лист б-10мм 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72 ДСТУ 8540:2015 розмір 2х6м	1,800
23	КРУГ Ф36 СТАЛЬ 45	Круг 36 ст. 45 ГОСТ 2590-88 ГОСТ 1050-88 <ГОСТ>ГОСТ 2590-88 <Диаметр>36 мм <Марка стали>ст 45 ГОСТ 1050-88 ДСТУ 4738:2007	0,720
24	ЛИСТ 20 ММ, СТЗ ГОСТ 19903-90	Лист 20 мм ГОСТ, ДСТУ 19903-93,14637-89ст3 ГОСТ 380-94 <ГОСТ>ГОСТ, ДСТУ 19903-93,14637-89 <Материал>сталь 3 ДСТУ 8540:2015; 14637-89; ДСТУ EN 10025-2:2022. Поставку виконувати листами розміром 2х6м.	7,600
25	ЛИСТ 16 ММ 09Г2С ГОСТ 19903-90	Лист 16 мм 09Г2С -12 ГОСТ,ДСТУ 19903-74,14637-90 <ГОСТ>ГОСТ,ДСТУ 19903-74,14637-90 ДСТУ 8540:2015; 14637-89; ДСТУ EN 10025-2:2022. Поставку виконувати листами розміром 2х6м	4,875
26	КРУГ Ф130ММ СТ.45 ГОСТ 2590	Круг О 130 Сталь 45 ГОСТ 2590-2006, 1050-88 ДСТУ 7809:2015/ ДСТУ 4738:2007	1,250
27	КРУГ Ф180 СТАЛЬ45	Круг ф180 ст45, L-не менее 6 м. ГОСТ 2590-88 <ГОСТ>2590-88ДСТУ 7809:2015/ ДСТУ 4738:2007	0,832
28	КРУГ Ф160 СТАЛЬ 45 ГОСТ 2590	Круг ф160 ст45 не менее 4мГОСТ 2590 <ГОСТ>ГОСТ 2590 <Длина>не менее 4м. ДСТУ 7809:2015/ ДСТУ 4738:2007	1,894
29	КРУГ Ф220ММ СТАЛЬ 45	Круг 220мм ст45 ГОСТ 2590 <ГОСТ>ГОСТ 2590 ДСТУ	1,790

		7809:2015/ ДСТУ 4738:2007	
30	КВАДРАТ В2-16-НД-III, СТ.3 ГОСТ 2591-2006	Квадрат В2-16-НД-III, ст. 3 ГОСТ 2591-2006, ГОСТ 380-94 ДСТУ 4746 2007/ ГОСТ 2591-2006/ EN 10059 2014	1,110
31	ЛИСТ 8 ММ СТ.3 ГОСТ 19903-90	ЛИСТ 8 ММ СТ.3 ГОСТ 19903-90 ДСТУ 8540 2015	1,130
32	КРУГ Ф16 СТ.3	КРУГ Ф16 СТ.3 ДСТУ 7809 2015/ ДСТУ 4738 2007	0,220
33	ЛИСТ 1,5 ММ СТ.3 ГОСТ 19903	Лист 1,5 мм Ст3сп ГОСТ, ДСТУ 19903-93, 14637-89 <ГОСТ>19903-93 <Марка>Ст3сп <Раскрой>(1x2) м <Толщина>1,5 мм ДСТУ 8540 2015	0,210
34	КУТИК 32Х32Х4, ДСТУ 2251-93	КУТИК 32Х32Х4, ДСТУ 2251-93	10,000
35	КУТИК 50Х50Х5, СТ3 ДСТУ 2251-93 (ГОСТ 8509-93)	Уголок 50х50х5 Ст3сп ГОСТ 8509-93, 380-2005/ ДСТУ 2251-93 <ГОСТ>8509-93, 380-2005 <ДСТУ>2251-93 <Длина>не мерная <Марка>Ст3сп <Модель>50х50х5	3,000
36	ШВЕЛЕР 10П СТ.3 ДСТУ 3436-96	Швеллер 10П ст.3 ГОСТ 8240-97, 3436-96 <ГОСТ>8240-97	52,000
37	КУТИК 50Х50Х5, СТ3 ДСТУ 2251-93 (ГОСТ 8509-93)	Уголок 50х50х5 Ст3сп ГОСТ 8509-93, 380-2005/ ДСТУ 2251-93 <ГОСТ>8509-93, 380-2005 <ДСТУ>2251-93 <Длина>не мерная <Марка>Ст3сп <Модель>50х50х5	60,000
38	КУТИК 63Х63Х5 СТ.3 ДСТУ 2251-93	Уголок 63х63х5 ст3сп ГОСТ 2251-93 ГОСТ 380-2005	13,000
39	ЛИСТ 6 ММ СТ.3 ГОСТ 19903-90	Лист 6 мм Ст3сп ГОСТ, ДСТУ 19903-93, 14637-89 <ГОСТ>ГОСТ, ДСТУ 19903-93, 14637-89	10,000
40	ЛИСТ 8 ММ СТ.3 ПС СП	Лист 8 мм Ст3сп ГОСТ, ДСТУ 19903-93, 14637-89 <ГОСТ>ГОСТ, ДСТУ 19903-93, 14637-89	2,000
41	ЛИСТ 10 ММ СТ.3 ГОСТ 19903-90	Лист 10 мм Ст3сп ГОСТ, ДСТУ 19903-93, 14637-89 <ГОСТ>ГОСТ, ДСТУ 19903-93, 14637-89	4,000
42	АРМАТУРА Ф 10ММ А400С СТ3 ДСТУ 3760:2006	АРМАТУРА Ф 10ММ А400С СТ3 ДСТУ 3760:2006	5,000
43	АРМАТУРА Ф 12 ММ А400С ДСТУ 3760:2006	Арматура 12 А 500 С ДСТУ 3760:2006 <ДСТУ>3760:2006 <Диаметр>12 <Особые	5,000

		требования>индекс С <Профиль>Периодический <Тип>A500	
АТ "ТГЗК"			
44	Круг 12 мм ст 20 ГОСТ 2590-88	ГОСТ 2590-88	0,300
45	Круг 16 мм ст 20 ГОСТ 2590-88	ГОСТ 2590-88	0,500
46	Круг 18 мм ст 20 ГОСТ 2590-88	ГОСТ 2590-88	0,500
47	Круг 25 мм ст 20 ГОСТ 2590-88	ГОСТ 2590-88	1,200

Тендерну документацію необхідно надіслати на адресу: boris.kurov@btsol.com.ua.
Термін прийому комерційних пропозицій - **до 17:00, "08" вересня 2026 р.**

Умови проведення тендеру

Для участі у тендері, Вам необхідно надати такі документи:

- Тендерна пропозиція, оформлена на фірмовому бланку підприємства, із зазначенням наступної інформації:
 - ціни на продукцію (у грн з ПДВ);
 - умови оплати та постачання;
 - термін постачання;
 - термін дії тендерної пропозиції;
 - реквізити підприємства (включаючи ЄДРПОУ);
 - інформація про виробника запропонованої до постачання продукції (найменування, код ЄДРПОУ);
 - технічний опис продукції із зазначенням основних характеристик узгодження із Замовником, у разі пропозиції аналогів.
- Баланс за останній звітний період (Ф-1, Ф-2)

Договори на постачання укладаються в редакції Замовника.

Шаблон договору АТ «НЗФ» та комплаєнс-анкета (розміщена після редакції договору поставки) вказані за адресою: http://www.nzf.com.ua/Default.aspx?id=170§=agreement&file_id=305

Підписання договорів із Замовником та окремих первинних документів здійснюється за допомогою сервісу електронного документообігу "ВЧАСНО" (<https://vchasno.ua/>).

Замовники тендерів вважають неприйнятним співпрацю з компаніями, що мають будь-які зв'язки з країнами-агресорами. ТОВ «БІТІ СОЛЮШИНС» поділяє таку позицію і звертає увагу учасників тендерів, що у разі виявлення таких зв'язків, опосередкованих включно, з країнами-агресорами, їх комерційні пропозиції будуть відхилені без додаткових роз'яснень. Постачання продукції виробництва (походження) російської федерації, республіки білорусь, ісламської республіки іран не допускається.

Умови закупівлі

Термін дії тендерної пропозиції: не менше 30 календарних днів з дати закінчення прийому пропозицій.

Термін постачання: вересень – 4 кв. 2026.

Умови оплати:

- АТ «НЗФ»: оплата за фактом завантаження, за умови складання акта попереднього приймання продукції на складі, затвердженого комерційним директором Покупця
- ПрАТ "Товкачівський ГЗК": передоплата або за фактом поставки.

Умови постачання:

- АТ «ПГЗК»: FCA, склад Постачальника (Дніпропетровська обл., Запорізька обл.).
- ПрАТ "Товкачівський ГЗК": DDP, склад Замовника.

Контактні особи

1. Контактні особи у Тендерному Комітеті для направлення тендерної документації та отримання роз'яснень щодо тендеру:

Експерт напрямку з тендерних закупівель та організації тендерних процедур Куров Борис Олегович, т.: (066) 268-38-35, boris.kurov@btsol.com.ua

Керівник напрямку з тендерних закупівель та організації тендерних процедур Бородовий Олександр Олександрович, т.: (056) 717-10-32, oleksandr.borodovyi@btsol.com.ua

2. Контактна особа Замовника:

АТ «НЗФ»: Боденчук-Пастухова І.Г., тел. 067 010 4995.

ПрАТ "Товкачівський ГЗК": Осика Олег Вікторович, т.: 074 107 7956

3. Контактна особа з питань участі у тендерах на постійній основі:

Борисюк Євгенія Анатоліївна, evgenija.borisjuk@btsol.com.ua, т.: 056-717-10-27, SKYPE: dn210787bea