

Вих. №445/118123  
від 07.09.2026р

## Запрошення на тендер

За дорученням АТ «НЗФ» (м. Нікополь) та ПАТ «ЖЦПК» (м. Жидачів), Тендерний комітет ТОВ «БіТі Солюшинс» оголошує тендер на постачання **низьковольтного обладнання**.

Перелік позицій згідно з **Додатком №1**.

**Продукцію виробництва компаній з російської федерації, республіки білорусь та ісламської республіки іран до постачання не пропонувати!**

Термін прийому комерційних пропозицій - **до 17:00 час "11" вересня 2026р.**  
Тендерну документацію необхідно надіслати на адресу [vladimir.oleynik@btsol.com.ua](mailto:vladimir.oleynik@btsol.com.ua)

### Умови проведення тендеру

Для участі у тендері, Вам необхідно надати такі документи:

1. Тендерна пропозиція, оформлена на фірмовому бланку підприємства, із зазначенням наступної інформації:
  - ціни на продукцію (у грн. з ПДВ);
  - умови оплати;
  - умови поставки;
  - термін постачання;
  - термін дії тендерної пропозиції;
  - **гарантійний термін експлуатації;**
  - реквізити підприємства (включаючи ЄДРПОУ);
  - **інформація про виробника пропонованої до постачання продукції (окремим пунктом зазначається у форматі: Виробник - найменування виробника та код ЄДРПОУ);**
  - технічний опис продукції із зазначенням основних характеристик узгодження із Замовником, у разі пропозиції аналогів.

**2. Додатково звертаю увагу на необхідність надання кваліфікаційних документів для участі у тендері:**

**Для виробників:**

1. Баланс підприємства за останній звітний період (форма 1) та звіт про фінансові результати за останній звітний період (форма 2), посвідчений відміткою органів статистики.
2. Копії договорів оренди виробничих площ з актами приймання-передачі, документи на право власності на виробничі площі.
3. Договори оренди або документи купівлі-продажу виробничого обладнання з переліком (можливе надання оборотно-сальдової відомості за основними засобами).

4. Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та дозвіл на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки з додатками (висновок експертизи).
5. Сканкопії 1-го аркуша ТУ (у разі виробництва відповідно до технічних умов).
6. Інформація про виробничий персонал (штатний розпис з підписом директора та печаткою підприємства).

Якщо Ваше підприємство є дилером, необхідно надати такі документи:

1. Баланс Вашого підприємства за останній звітний період (форма 1) та звіт про фінансові результати за останній звітний період (форма 2), завірений відміткою органів статистики.
2. Представницькі, дилерські договори на офіційному бланку, що підтверджують статус постачальника, договір із виробником.
3. Перелік документів, згідно з пунктами 1-6 зазначених вище, від виробників пропонуваної до постачання продукції (цей пункт актуальний тільки у тому випадку, коли виробник є резидентом України).

Якщо Вашою компанією раніше не надавалися перераховані вище документи, їх необхідно надіслати на адресу [vladimir.oleynik@btsol.com.ua](mailto:vladimir.oleynik@btsol.com.ua).

У разі не надання документів, Тендерний комітет залишає за собою право не акцептувати спрямовану Вами комерційну пропозицію до участі в тендері.

**3. Замовники тендерів вважають неприйнятним співпрацю з компаніями, що мають будь-які зв'язки з країнами-агресорами. ТОВ «БіТі Солюшинс» поділяє таку позицію і звертає увагу учасників тендерів, що у разі виявлення будь-яких зв'язків з країнами-агресорами, їх комерційні пропозиції будуть відхилені без додаткових роз'яснень.**

#### **Умови закупівлі**

**Термін дії тендерної пропозиції:** не менше **30 календарних днів** з дати закінчення прийому комерційних пропозицій.

**Термін поставки:** 4-й квартал 2026р.

**Бажані умови оплати:**

- оплата за фактом постачання продукції з відстроченням платежу 60 календарних днів;
- акредитив із відстроченням платежу 60 календарних днів.

При акредитивній формі розрахунків оплата за акредитивом здійснюється, у тому числі, проти надання наступних документів:

- 1) рахунок-фактура;
- 2) документ, що засвідчує якість продукції, який наданий Виробником;
- 3) акт приймання-передачі за кількістю та якістю, підписаний уповноваженими представниками сторін.

**Умови поставки:** DDP, склад Замовника.

Продукція має бути новою, виготовленою не раніше 2026р.  
Виготовлення продукції здійснюється відповідно до належно узгодженої із Замовником технічної документації, яка є невід'ємною частиною договору.

**Договори на постачання укладаються в редакціях Замовників.**

Шаблон договору АТ «НЗФ» та **комплаєнс-анкета** (розміщена після редакції договору поставки) вказані за адресою: [http://www.nzf.com.ua/Default.aspx?id=170&sect=agreement&file\\_id=305](http://www.nzf.com.ua/Default.aspx?id=170&sect=agreement&file_id=305)

**Для можливості укладання договору з АТ «НЗФ», постачальник обов'язково повинен надати Замовнику заповнену та підписану комплаєнс-анкету.**

**Підписання договорів із Замовником та окремих первинних документів здійснюється за допомогою сервісу електронного документообігу "ВЧАСНО" (<https://vchasno.ua/>).**

**Контактні особи**

1. Контактні особи у Тендерному Комітеті для направлення тендерної документації та отримання роз'яснень за тендером:

Провідний експерт напрямку з тендерних закупівель та організації тендерних процедур Олійник Володимир Юрійович, т.: (056) 717-10-63, [vladimir.oleynik@btsol.com.ua](mailto:vladimir.oleynik@btsol.com.ua)

Керівник напрямку з тендерних закупівель та організації тендерних процедур Бородовий Олександр Олександрович, т.: (056) 717-10-32, [oleksandr.borodovyi@btsol.com.ua](mailto:oleksandr.borodovyi@btsol.com.ua)

2. Контактні особи від Замовників:

**АТ «НЗФ»:** Подоляка Олександр Юрійович, т.: (066) 756-82-81, [podoliaka.snab@nzf.com.ua](mailto:podoliaka.snab@nzf.com.ua).

**ПАТ «ЖЦПК»:** Кряжок Сергій Анатолійович, т.: (097) 385-50-30.

## Додаток №1

| № п/п           | Найменування продукції                                                                                                                                                                                                                                           | Од.<br>вим. | Кіл-ть |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| <b>АТ «НЗФ»</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |        |
| 1               | Кінцевий вимикач на двигун підйому тельфери КИ-Г1М (або аналог)<br>Кількість контактних груп - 3;<br>Номинальне навантаження - 2,5А;<br>Номинальна напруга — 42В;                                                                                                | шт          | 3      |
| 2               | Джойстик Schneider Electric, артикул ХКВЕ32300 (управління на 4 положення)<br>або<br>Джойстик Spohn + Burkhardt VCS0 S3 14 AKE U R 8P1 (з гвинтовими з'єднаннями та автоматичним повертанням у нульове положення)<br>або інший аналог                            | шт          | 1      |
| 3               | Джойстик Schneider Electric, артикул ХКВЕ32330 (управління на 2 положення)<br>або<br>Джойстик Spohn + Burkhardt VCS0 S3 14 AKE U R 8P1 або VCS0 S3 14 AKV U R 8P1 (з гвинтовими з'єднаннями та автоматичним повертанням у нульове положення)<br>або інший аналог | шт          | 1      |
| 4               | Автоматичний вимикач E.NEXT e.mcb.stand.45.1.C16, 1p, 16A, C, 4,5 кА, артикул s002008                                                                                                                                                                            | шт          | 5      |
| 5               | Автоматичний вимикач АП-50 3MT 380В 16А<br>або<br>Автоматичний вимикач CHINT Electric NXB-63 3P C16 6kA, артикул 814170<br>або<br>Автоматичний вимикач ETIMAT 6 3p C16, артикул 002145516<br>або інший аналог                                                    | шт          | 3      |
| 6               | Автоматичний вимикач АП-50 3MT 380В 25А<br>або<br>Автоматичний вимикач CHINT Electric NXB-63 3P C25 6kA, артикул 814172<br>або<br>Автоматичний вимикач ETIMAT 6 3p C25, артикул 002145518<br>або інший аналог                                                    | шт          | 3      |
| 7               | Шина нульова E.NEXT e.bs.stand.1.15 15 отв. (або аналог)                                                                                                                                                                                                         | шт          | 6      |
| 8               | Автоматичний вимикач Promfactor FB1-63 3P C 16A 6kA, артикул FB1CI3016 (або аналог)                                                                                                                                                                              | шт          | 4      |
| 9               | Автоматичний вимикач ETIMAT 6 3p C32, артикул 002145519 (або аналог)                                                                                                                                                                                             | шт          | 3      |
| 10              | Автоматичний вимикач ETIMAT 6 2p C16, артикул 002143516<br>або<br>Автоматичний вимикач Eaton PL6-C16/2, артикул 286567<br>Або<br>Автоматичний вимикач УКРЕМ ВА-2017/С 2p 16А, артикул А0010170012<br>або інший аналог                                            | шт          | 5      |
| 11              | Диференційний автоматичний вимикач Schneider Electric RESI9 32А, 30мА, 1P+N, 6кА, крива С, тип АС, артикул R9D25632 (або аналог)                                                                                                                                 | шт          | 2      |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 12                | Трансформатор струму T-0,66-0,5S-300/5<br>або<br>Трансформатор струму TOPN-0,66 300/5 (клас 0,5S)                                                                                                                                                                                               | шт | 6    |
| 13                | Контактор 3-полюсний Schneider Electric EasyPact TVS 18A 220В AC, артикул: LC1E1810M7 (або артикул LC1E1801M7)<br>або<br>Контактор зм. стр. CHINT NC1-1810Z 18A DC220В 1НО, артикул 225389<br>або<br>Магнітний пускач контактор ElectrO ПМЛо-1 18A 220V, артикул PML18220NO<br>або інший аналог | шт | 15   |
| 14                | Магнітний контактор SIEMENS 3RT2028-2BB40<br>або<br>Контактор Schneider Electric D 3P, 40A,НО+НЗ,24В DC, артикул LC1D40ABD<br>або інший аналог                                                                                                                                                  | шт | 1    |
| 15                | Блок-контактів PS ETIMAT 10 MD, артикул 2159031                                                                                                                                                                                                                                                 | шт | 50   |
| 16                | Розділяюча перегородка ETI VP ME 6, артикул 3901685                                                                                                                                                                                                                                             | шт | 100  |
| 17                | Клема гвинтова ETI VS 4 PA, артикул 3901037                                                                                                                                                                                                                                                     | шт | 2000 |
| 18                | Розділяюча перегородка ETI VP 4 PA, артикул 3901018                                                                                                                                                                                                                                             | шт | 200  |
| 19                | Шина з'єднувальна ETI MP 65 4, артикул 003901951                                                                                                                                                                                                                                                | шт | 10   |
| 20                | Комутаційна колодка NIK KP25                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт | 7    |
| <b>ПАТ «ЖЦПК»</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      |
| 21                | Вилка євро пряма 2P+PE, 16A, 250В біла                                                                                                                                                                                                                                                          | шт | 26   |
| 22                | Вилка переносна гумова 16A 250В 2P+E IP44                                                                                                                                                                                                                                                       | шт | 17   |
| 23                | Вилка силова, переносна ElectrO PC-034 3P+PE 63 A 400 IP54 (або аналог)                                                                                                                                                                                                                         | шт | 4    |
| 24                | Розетка силова, стаціонарна ElectrO PC-134 3P+PE 63A 400В IP54 (або аналог)                                                                                                                                                                                                                     | шт | 4    |
| 25                | Розетка євро зовн. 2P+PE, 16A, 250В біла                                                                                                                                                                                                                                                        | шт | 49   |
| 26                | Вимикач зовнішній одинарний білий                                                                                                                                                                                                                                                               | шт | 17   |
| 27                | Вимикач внутрішній одинарний білий                                                                                                                                                                                                                                                              | шт | 10   |
| 28                | Запобіжник Type SMOOgL, DIN 43620, 250A-gl, 500 V                                                                                                                                                                                                                                               | шт | 9    |
| 29                | Запобіжник ПН22-630 УХЛ3, 380В, з мідні виводами, L=200мм                                                                                                                                                                                                                                       | шт | 3    |
| 30                | Димер 6 кВт, 220В, AC, SCR, симісторний регулятор напруги з оходжуючим радіатором                                                                                                                                                                                                               | шт | 1    |
| 31                | Вентилятор SUNON DP200A 2123XBT.GN 120x120x38 мм 220VAC кульковий<br>або<br>Осьовий високотемпературний вентилятор MMotors VA 14/2 (+140°C)<br>(або інший аналог)                                                                                                                               | шт | 5    |
| 32                | Автоматичний вимикач АП-50, 3р, 10In, 63А (або аналог)                                                                                                                                                                                                                                          | шт | 2    |
| 33                | Автоматичний вимикач 1р С 25А 6 кА AC (або аналог)                                                                                                                                                                                                                                              | шт | 14   |
| 34                | Автоматичний вимикач 1р С 16А 6 кА AC (або аналог)                                                                                                                                                                                                                                              | шт | 9    |
| 35                | Автоматичний вимикач 1р С 40А 6 кА AC (або аналог)                                                                                                                                                                                                                                              | шт | 9    |
| 36                | Автоматичний вимикач 1р С 63А 6 кА AC (або аналог)                                                                                                                                                                                                                                              | шт | 5    |
| 37                | Автоматичний вимикач АЗ716, 380В, 250А, уст.кз. 630А (або аналог)                                                                                                                                                                                                                               | шт | 2    |